

The background is a textured, light beige color. In the center, there are several concentric circles in a slightly darker shade of beige. In the top-left and bottom-right corners, there are stylized floral motifs with multiple pointed petals in a light yellow-green color.

# Les mycoses buccales

Youssef Polyvalent



# DEFINITION



Atteintes de la muqueuse buccale Essentiellement dues aux infections par les champignons du type Candida, les atteintes buccales peuvent se présenter sous différentes formes. Perlèche, muguet, langue noire... Face à ces affections, le traitement pourra combiner bains de bouche et comprimés.





# LES ETIOLOGIES



A l'origine de ces infections, on trouve essentiellement des champignons du type Candida. Régulièrement présents dans la bouche, ces champignons vivent en parfait équilibre avec des bactéries protectrices naturellement présentes dans la bouche. Mais parfois, cet équilibre est rompu et les champignons prennent l'ascendant.





# LES ETIOLOGIES



Cela peut provenir indifféremment d'une situation favorable aux champignons et/ou défavorables aux bactéries protectrices. Ainsi, une hygiène buccale insuffisante et le port d'appareil dentaire peuvent favoriser la survenue de lésions et d'irritation de la bouche qui favorise le développement des champignons. Les patients sous traitement immunosuppresseurs, sous antibiotiques et diabétiques ont également plus de risques d'être atteints.





# DIAGNOSTIC




Les mycoses buccales sont plus fréquemment retrouvées chez les personnes âgées (favorisées par les fausses dents, appareils dentaires...)

✧ Les perlèches se caractérisent par des dépôts blanchâtres au coin des lèvres qui peuvent occasionner des fissures, nécessitant une consultation médicale ;



- 
- 
- œ Le muguet est responsable de dépôts blanchâtres dans la bouche, à l'origine de picotements et de brûlures ;
  - œ La langue noire peut trouver son origine dans une infection mycosique mais également dans la prise de certains médicaments, le tabagisme, etc. Cette affection se caractérise par un aspect brun verdâtre de la langue.

# Candidose des muqueuses





# Candidose des muqueuses

## ❧ **Antifongiques buccaux :**

à distance des repas et boissons et maintenir le produit en bouche qq minutes.

- Nystatine (mycostatine) en solution buvable
- L'amphotéricine B (fungizone) en susp buvable
- Miconazole (daktarin) en gel buccal.

## ❧ **Antifongiques systémiques :**

- si patient atteints de sida : préférer fluconazole (triflucan) et itraconazole (sporanox) au kétoconazole (nizoral)

## ❧ **Antifongiques locaux :** préférer les applications quotidiennes pour une meilleur observance (bifonazole, kétoconazole, terbinafine...)







ANDRE









